



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1401

# 检 验 报 告

No: G16-LD0006T

产 品 名 称: PP-R瓷芯管

受 检 单 位: 日丰企业集团有限公司

生 产 单 位: 日丰企业集团有限公司

委 托 单 位: 广东省质量技术监督局

检 验 类 别: 国家联动监督抽查



国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心





中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS 1401

国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心

检验报告

报告编号: G16-LD0006T

共 2 页 第 1 页

产品名称	PP-R瓷芯管		商标	日丰	规格 型号	S3.2 d <sub>n</sub> 20×e <sub>n</sub> 2.8mm
生产日期/批号	2016年05月20日/-----					
受检单位名称 及联系电话	日丰企业集团有限公司 13433106607 0757-66893786					
生产单位名称 及联系电话	日丰企业集团有限公司 13433106607 0757-66893786					
任务来源	广东省质量技术监督局 (粤质监监函【2016】323号)					
抽样日期	2016年05月31日	抽样人员	曹阳 邓天彩		样品 到达日期	2016年06月08日
样品数量	4段×8根×1m	抽样基数	1750根×4米		检查 封样人员	邓裕园
样品等级	合格品	样品/ 抽样单编号	G16-LD0006T/ 2016-323-6		封样状态	封签完好
检验依据	GB/T 18742.2-2002 《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分:管材》; CCGF 412.1-2015 《无规共聚聚丙烯 (PP-R) 管材》产品质量监督抽查实施规范					
检验结论	<p>经抽样检验, 所检项目符合GB/T 18742.2-2002标准, 依据CCGF 412.1-2015 《无规共聚聚丙烯 (PP-R) 管材》产品质量监督抽查实施规范判定为合格。</p> <p style="text-align: right;">(检验报告业务章)</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 二〇一六年七月一日</p>					
备注	商标: 日丰					

批准: 王卓琨

审核: 王泽波

主检: 李伟忠



国家陶瓷及水暖卫浴中心



中国认可  
国际互认  
检测

TESTING

SNZ 1401

国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心

# 检验报告

报告编号: G16-LD0006T

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	单位	要求		检测结果					单项结论	
规格尺寸											
			n	L	指标	1#	2#	3#	4#	5#	
01	平均外径	mm	5	1	20.0~20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	合格
02	壁厚偏差	mm	5	1	0~+0.4	+0.2 0	+0.2 0	+0.2 0	+0.2 0	+0.2 0	合格
卫生性能											
03	镉	mg/L	≤0.001		<0.001					合格	
04	铅	mg/L	≤0.005		<0.005					合格	
05	高锰酸钾消耗量 (以氧气(O <sub>2</sub> )计)	mg/L	增加量≤2		1.9					合格	
物理性能											
06	纵向回缩率	%	≤2		0.5					合格	
07	简支梁冲击试验 破损率	%	<10		0					合格	
08	静液压试验 20℃ 1h 静液压应力16.0MPa	/	无破裂、无渗漏		无破裂、无渗漏					合格	
09	静液压试验 95℃ 22h 静液压应力4.2MPa	/	无破裂、无渗漏		无破裂、无渗漏					合格	
10	静液压试验95℃ 165h 静液压应力3.8MPa	/	无破裂、无渗漏		无破裂、无渗漏					合格	
备注	01~10项要求按GB/T 18742.2-2002中PP-R S3.2技术要求。										

(以下无正文)

审核: 王泽波

主检: 姜伟忠