日丰企业集团有限公司
RIFENG ENTERPRISE GROUP CO., LTD.

地址：广东省佛山市祖庙路16号日丰大厦（528000）
客户服务专线：800-8303820　400-1110211
http://www.rifeng.com.cn　E-mail: rifeng@rifeng.com

请扫描二维码
关注日丰微信

日丰管
管 用 五 十 年

中国环境标志产品


ISO9001国际质量管理体系认证

# 日丰产品目录

## PP-R管道系统（2015年）





# 日 丰 企 业 集 团

# 目录




管材 01



管件 04




阀门 14



配件&工具 16

## PP-R管S5系列

适用范围：给水管道系统冷水管道。




| 型号规格 | 米/袋 |
|---|---|
| D20*2.0 | 160 |
| D25*2.3 | 128 |
| D32*2.9 | 64 |
| D40*3.7 | 48 |
| D50*4.6 | 28 |
| D63*5.8 | 20 |
| D75*6.8 | 16 |
| D90*8.2 | 12 |
| D110*10 | 8 |
| D160*14.60 | 4 |

(以上产品定长为3m和4m,文中以4m为例)

## PP-R管S4系列

适用范围：给水管道系统冷水管道。



| 型号规格 | 米/袋 |
|---|---|
| D20*2.3 | 160 |
| D25*2.8 | 128 |
| D32*3.6 | 64 |
| D40*4.5 | 48 |
| D50*5.6 | 28 |
| D63*7.1 | 20 |
| D75*8.4 | 16 |
| D90*10.1 | 12 |
| D110*12.3 | 8 |
| D160*17.9 | 4 |


(以上产品定长为3m和4m,文中以4m为例)





## PP-R管S3.2系列

适用范围：给水管道系统冷热水管道、采暖管道系统。




| 型号规格 | 米/袋 |
|---|---|
| D20*2.8 | 160 |
| D25*3.5 | 128 |
| D32*4.4 | 64 |
| D40*5.5 | 48 |
| D50*6.9 | 28 |
| D63*8.6 | 20 |
| D75*10.3 | 16 |
| D90*12.3 | 12 |
| D110*15.1 | 8 |

(以上产品定长为3m和4m,文中以4m为例)

## PP-R管S2.5系列

适用范围：给水管道系统冷热水管道、采暖管道系统。



| 型号规格 | 米/袋 |
|---|---|
| D20*3.4 | 160 |
| D25*4.2 | 128 |
| D32*5.4 | 64 |
| D40*6.7 | 48 |
| D50*8.3 | 28 |
| D63*10.5 | 20 |
| D75*12.5 | 16 |
| D90*15 | 12 |
| D110*18.3 | 8 |

(以上产品定长为3m和4m,文中以4m为例)

## PP-R塑铝稳态管S4系列



适用范围：给水管道系统冷水管道。

| 型号规格 | 米/袋 |
|---|---|
| D20*2.3 | 160 |
| D25*2.8 | 128 |
| D32*3.6 | 64 |
| D40*4.5 | 48 |
| D50*5.6 | 28 |
| D63*7.1 | 20 |
| D75*8.4 | 16 |
| D90*10.1 | 12 |
| D110*12.3 | 8 |

## PP-R塑铝稳态管S3.2系列



适用范围：给水管道系统冷热水管道及其它高温热水用管道。

| 型号规格 | 米/袋 |
|---|---|
| D20*2.8 | 160 |
| D25*3.5 | 128 |
| D32*4.4 | 64 |
| D40*5.5 | 48 |
| D50*6.9 | 28 |
| D63*8.6 | 20 |
| D75*10.3 | 16 |
| D90*12.3 | 12 |
| D110*15.1 | 8 |

## PP-R塑铝稳态管S2.5系列



适用范围：给水管道系统冷热水管道及其它高温热水用管道。

| 型号规格 | 米/袋 |
|---|---|
| D20*3.4 | 160 |
| D25*4.2 | 128 |
| D32*5.4 | 64 |
| D40*6.7 | 48 |
| D50*8.3 | 28 |
| D63*10.5 | 20 |
| D75*12.5 | 16 |
| D90*15 | 12 |
| D110*18.3 | 8 |

## 等径直通



两端接相同规格的日丰PP-R管。

例：F12-S20*20表示两端均接20日丰PP-R管。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| F12-S20*20 | 135 | 12 |
| F12-S25*25 | 80 | 12 |
| F12-S32*32 | 40 | 12 |
| F12-S40*40 | 210套/箱 | |
| F12-S50*50 | 112套/箱 | |
| F12-S63*63 | 64套/箱 | |
| F12-S75*75 | 42套/箱 | |
| F12-S90*90 | 20套/箱 | |
| F12-S110*110 | 12套/箱 | |

## 异径直通



两端接不同规格的日丰PP-R管。

例：F12-S25*20表示一端接25日丰PP-R管，另一端接20日丰PP-R管。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| F12-S25*20 | 90 | 12 |
| F12-S32*20 | 60 | 12 |
| F12-S32*25 | 50 | 12 |
| F12-S40*20 | 300套/箱 | |
| F12-S40*25 | 300套/箱 | |
| F12-S40*32 | 200套/箱 | |
| F12-S50*20 | 160套/箱 | |
| F12-S50*25 | 160套/箱 | |
| F12-S50*32 | 200套/箱 | |
| F12-S50*40 | 112套/箱 | |
| F12-S63*20 | 81套/箱 | |
| F12-S63*25 | 96套/箱 | |
| F12-S63*32 | 81套/箱 | |
| F12-S63*40 | 98套/箱 | |
| F12-S63*50 | 70套/箱 | |
| F12-S75*63 | 36套/箱 | |
| F12-S90*50 | 24套/箱 | |
| F12-S90*63 | 16套/箱 | |
| F12-S90*75 | 18套/箱 | |
| F12-S110*50 | 12套/箱 | |
| F12-S110*63 | 8套/箱 | |
| F12-S110*75 | 8套/箱 | |
| F12-S110*90 | 8套/箱 | |

## 堵头



用于相关规格PP-R管的封堵。
例：F12-D20表示接20日丰PP-R管。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| F12-D20 | 180 | 12 |
| F12-D25 | 150 | 12 |
| F12-D32 | 70 | 12 |
| F12-D40 | 325套/箱 | |
| F12-D50 | 176套/箱 | |
| F12-D63 | 90套/箱 | |
| F12-D75 | 40套/箱 | |
| F12-D90 | 30套/箱 | |
| F12-D110 | 16套/箱 | |

## 等径弯头（90°）



两端接相同规格的日丰PP-R管。
例：F12-L20*20表示两端均接20日丰PP-R管。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| F12-L20*20 | 80 | 12 |
| F12-L25*25 | 50 | 12 |
| F12-L32*32 | 24 | 12 |
| F12-L40*40 | 120套/箱 | |
| F12-L50*50 | 57套/箱 | |
| F12-L63*63 | 24套/箱 | |
| F12-L75*75 | 18套/箱 | |
| F12-L90*90 | 12套/箱 | |
| F12-L110*110 | 4套/箱 | |

## 等径弯头（45°）



两端接相同规格的日丰PP-R管。
例：F12-L20*20（45°）表示两端均接20日丰PP-R管。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| F12-L20*20 | 90 | 12 |
| F12-L25*25 | 60 | 12 |
| F12-L32*32 | 30 | 12 |
| F12-L40*40 | 120套/箱 | |
| F12-L50*50 | 60套/箱 | |
| F12-L63*63 | 36套/箱 | |
| F12-L75*75 | 18套/箱 | |
| F12-L90*90 | 8套/箱 | |
| F12-L110*110 | 4套/箱 | |





## 异径弯头



两端接不同规格的日丰PP-R管。
例：F12-L25*20表示一端接25日丰PP-R管，另一端接20日丰PP-R管。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| F12-L25*20 | 50 | 12 |
| F12-L32*20 | 32 | 12 |
| F12-L32*25 | 24 | 12 |
| F12-L40*32 | 120套/箱 | |
| F12-L50*32 | 100套/箱 | |

## 异径三通



三端均接日丰PP-R管，其中一端变径。
例：F12-T25*20*25表示两端均接25日丰PP-R管，中间接20日丰PP-R管。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| F12-T25*20*20 | 50 | 12 |
| F12-T25*20*25 | 40 | 12 |
| F12-T32*20*32 | 20 | 12 |
| F12-T32*25*32 | 20 | 12 |
| F12-T40*20*40 | 120套/箱 | |
| F12-T40*25*40 | 120套/箱 | |
| F12-T40*32*40 | 112套/箱 | |
| F12-T50*20*50 | 88套/箱 | |
| F12-T50*25*50 | 88套/箱 | |
| F12-T50*32*50 | 60套/箱 | |
| F12-T50*40*50 | 60套/箱 | |
| F12-T63*20*63 | 45套/箱 | |
| F12-T63*25*63 | 45套/箱 | |
| F12-T63*32*63 | 36套/箱 | |
| F12-T63*40*63 | 36套/箱 | |
| F12-T63*50*63 | 27套/箱 | |
| F12-T75*25*75 | 24套/箱 | |
| F12-T75*32*75 | 24套/箱 | |
| F12-T75*40*75 | 18套/箱 | |
| F12-T75*50*75 | 18套/箱 | |
| F12-T75*63*75 | 18套/箱 | |
| F12-T90*32*90 | | |
| F12-T90*40*90 | 12套/箱 | |
| F12-T90*50*90 | 12套/箱 | |
| F12-T90*63*90 | 12套/箱 | |
| F12-T90*75*90 | 8套/箱 | |
| F12-T110*25*110 | 18套/箱 | |
| F12-T110*40*110 | 12套/箱 | |
| F12-T110*50*110 | 8套/箱 | |
| F12-T110*63*110 | 8套/箱 | |
| F12-T110*75*110 | 6套/箱 | |
| F12-T110*90*110 | 4套/箱 | |

## 等径三通



三端接相同规格的日丰PP-R管。
例：F12-T20*20*20表示三端均接20日丰PP-R管。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| F12-T20*20*20 | 60 | 12 |
| F12-T25*25*25 | 32 | 12 |
| F12-T32*32*32 | 20 | 12 |
| F12-T40*40*40 | 92套/箱 | |
| F12-T50*50*50 | 54套/箱 | |
| F12-T63*63*63 | 27套/箱 | |
| F12-T75*75*75 | 16套/箱 | |
| F12-T90*90*90 | 8套/箱 | |
| F12-T110*110*110 | 4套/箱 | |

## 等径四通



四端均接相同规格的日丰PP-R管。
例：F12-X20*20*20*20表示四端均接20日丰PP-R管。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| F12-X20*20*20*20 | 45 | 12 |
| F12-X25*25*25*25 | 24 | 12 |
| F12-X32*32*32*32 | 15 | 12 |

## 过桥弯




两端接相同规格的日丰PP-R管。
例：F12-W20*20表示两端均接20日丰PP-R管。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| F12-W20*20 I | 30 | 12 |
| F12-W25*25 I | 24 | 12 |
| F12-W32*32 I | 10 | 12 |





## 过桥弯管(S3.2系列)



两端接相同规格的日丰PP-R管件。
例：F12-W20*20(L)(S3.2)表示两端均接20日丰PP-R管件。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| F12-W20*20(L)(S3.2) | 165套/箱 | |
| F12-W25*25(L)(S3.2) | 96套/箱 | |
| F12-W32*32(L)(S3.2) | 70套/箱 | |

## 外牙直通



一端接日丰PP-R管，另一端接内牙。
例：F12-S20*1/2M表示一端接20日丰PP-R管，另一端接1/2寸内牙。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| F12-S20*1/2M | 40 | 6 |
| F12-S20*3/4M | 30 | 6 |
| F12-S25*1/2M | 35 | 6 |
| F12-S25*3/4M | 30 | 6 |
| F12-S25*1M | 15 | 6 |
| F12-S32*1/2M | 30 | 6 |
| F12-S32*3/4M | 20 | 6 |
| F12-S32*1M | 12 | 6 |
| F12-S40*1 1/4M | 60套/箱 | |
| F12-S50*1 1/2M | 45套/箱 | |
| F12-S63*2M | 24套/箱 | |

## 内牙直通



一端接日丰PP-R管，另一端接外牙。
例：F12-S20*1/2F表示一端接20日丰PP-R管，另一端接1/2寸外牙。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| F12-S20*1/2F | 60 | 6 |
| F12-S20*3/4F | 40 | 6 |
| F12-S25*1/2F | 50 | 6 |
| F12-S25*3/4F | 30 | 6 |
| F12-S25*1F | 16 | 6 |
| F12-S32*1/2F | 40 | 6 |
| F12-S32*3/4F | 30 | 6 |
| F12-S32*1F | 16 | 6 |
| F12-S40*1 1/4F | 80套/箱 | |
| F12-S50*1 1/2F | 60套/箱 | |
| F12-S63*2F | 36套/箱 | |

## 外牙弯头



一端接日丰PP-R管，另一端接内牙。
例：F12-L20*1/2F表示一端接20日丰PP-R管，另一端接1/2寸内牙。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| F12-L20*1/2M | 40 | 6 |
| F12-L20*3/4M | 25 | 6 |
| F12-L25*1/2M | 30 | 6 |
| F12-L25*3/4M | 25 | 6 |
| F12-L25*1M | 12 | 6 |
| F12-L32*1/2M | 24 | 6 |
| F12-L32*3/4M | 20 | 6 |
| F12-L32*1M | 10 | 6 |
| F12-L40*1 1/4M | 36套/箱 | |
| F12-L50*1 1/2M | 30套/箱 | |
| F12-L63*2M | 16套/箱 | |

## 带座内牙弯头



一端接日丰PP-R管，另一端接外牙。该管件可通过底座固定在墙上。
例：F12-L20*1/2F(Z)表示一端接20日丰PP-R管，另一端接1/2寸外牙。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| F12-L20*1/2F(Z) | 35 | 6 |
| F12-L25*1/2F(Z) | 30 | 6 |

## 内牙弯头



一端接日丰PP-R管，另一端接外牙。
例：F12-L20*1/2F表示一端接20日丰PP-R管，另一端接1/2寸外牙。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| F12-L20*1/2F | 40 | 6 |
| F12-L20*3/4F | 30 | 6 |
| F12-L25*1/2F | 35 | 6 |
| F12-L25*3/4F | 30 | 6 |
| F12-L25*1F | 15 | 6 |
| F12-L32*1/2F | 40 | 6 |
| F12-L32*3/4F | 16 | 6 |
| F12-L32*1F | 12 | 6 |
| F12-L40*1 1/4F | 48套/箱 | |
| F12-L50*1 1/2F | 30套/箱 | |
| F12-L63*2F | 18套/箱 | |





## 内牙三通



两端接日丰PP-R管，中端接外牙。
例：F12-T20*1/2F*20表示两端接20日丰PP-R管，中间接1/2寸外牙。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| F12-T20*1/2F*20 | 36 | 6 |
| F12-T20*3/4F*20 | 30 | 6 |
| F12-T20*1F*20 | 18 | 6 |
| F12-T25*1/2F*25 | 30 | 6 |
| F12-T25*3/4F*25 | 25 | 6 |
| F12-T25*1F*25 | 12 | 6 |
| F12-T32*1/2F*32 | 18 | 6 |
| F12-T32*3/4F*32 | 12 | 6 |
| F12-T32*1F*32 | 10 | 6 |
| F12-T40*1 1/4F*40 | 36套/箱 | |
| F12-T50*1 1/2F*50 | 20套/箱 | |
| F12-T63*2F*63 | 18套/箱 | |

## 外牙三通



两端接日丰PP-R管，中端接内牙。
例：F12-T20*1/2M*20表示两端接20日丰PP-R管，中间接1/2寸内牙。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| F12-T20*1/2M*20 | 30 | 6 |
| F12-T20*3/4M*20 | 20 | 6 |
| F12-T25*1/2M*25 | 24 | 6 |
| F12-T25*3/4M*25 | 20 | 6 |
| F12-T25*1M*25 | | |
| F12-T32*1/2M*32 | 15 | 6 |
| F12-T32*3/4M*32 | 15 | 6 |
| F12-T32*1M*32 | 10 | 6 |
| F12-T40*1/2M*40 | 75套/箱 | |

## 双联内牙弯



两端均为两个相同规格的内牙弯头。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| F12-L20*1/2F(双) | 10 | 6 |
| F12-L25*1/2F(双) | 10 | 6 |

## 双联内牙三通



两端均为两个相同规格的内牙三通。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| F12-T20*1/2F*20(双) | 10 | 6 |

## 外牙活接



用于需拆卸处的安装连接，一端接日丰PP-R管，另一端接内牙。
例：F12-S20*1/2M(H)表示一端接20日丰PP-R管，另一端接1/2寸内牙。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| F12-S20*1/2M(H) | 25 | 6 |
| F12-S20*3/4M(H) | 25 | 6 |
| F12-S25*1/2M(H) | 20 | 6 |
| F12-S25*3/4M(H) | 20 | 6 |
| F12-S25*1M(H) | 20 | 6 |
| F12-S32*3/4M(H) | 15 | 6 |
| F12-S32*1M(H) | 12 | 6 |

## 外牙活接（II型）



用于需拆卸处的安装连接，一端接日丰PP-R管，另一端接内牙。
例：F12-S40*1 1/4M(H) II表示一端接40日丰PP-R管，另一端接1/4寸内牙。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| F12-S40*1 1/4M(H) II | 60套/箱 | |
| F12-S50*1 1/2M(H) II | 45套/箱 | |
| F12-S63*2M(H) II | 18套/箱 | |





## 内牙活接



用于需拆卸处的安装连接，一端接日丰PP-R管，另一端接外牙。
例：F12-S20*1/2F(H)表示一端接20日丰PP-R管，另一端接1/2寸外牙。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| F12-S20*1/2F(H) | 30 | 6 |
| F12-S20*3/4F(H) | 25 | 6 |
| F12-S25*1/2F(H) | 20 | 6 |
| F12-S25*3/4F(H) | 20 | 6 |
| F12-S32*1F(H) | 15 | 6 |

## 内牙活接（II型）



用于需拆卸处的安装连接，一端接日丰PP-R管，另一端接外牙。
例：F12-S20*1/2F(H)表示一端接20日丰PP-R管，另一端接1/2寸外牙。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| F12-S40*1 1/4F(H) II | 60套/箱 | |

## 内牙活接



用于需拆卸处的安装连接，一端接日丰PP-R管，另一端接外牙，主要用于水表及热水器连接。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| F12-S20*1/2F(H2) | 80 | 6 |

## 内牙弯头活接



用于需拆卸处的安装连接，一端接日丰PP-R管，另一端接外牙，主要用于水表及热水器连接。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| F12-L20*1/2F(H2) | 50 | 6 |

## 等径活接



用于需拆卸处的安装连接，可拆卸结构，两端接相同规格的日丰PP-R管。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| F12-S20*20(H) | 20 | 6 |
| F12-S25*25(H) | 15 | 6 |
| F12-S32*32(H) | 12 | 6 |
| F12-S40*40(H) II | | |

## 塑料法兰连接件



一端接日丰PP-R管，另一端与其他法兰结构连接。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| F12-40 | 150套/箱 | |
| F12-50 | 108套/箱 | |
| F12-63 | 90套/箱 | |
| F12-75 | 58套/箱 | |
| F12-90 | 36套/箱 | |
| F12-110 | 10套/箱 | |

## 金属法兰片



一端接日丰PP-R塑料法兰连接件，另一端与其他法兰结构连接。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| F12-40 | 50套/箱 | |
| F12-50 | 40套/箱 | |
| F12-63 | 40套/箱 | |
| F12-75 | 15套/箱 | |
| F12-90 | 15套/箱 | |
| F12-110 | 15套/箱 | |





## 303截止阀



两端接相同规格的日丰PP-R管。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| F12-J20*20 | 10 | 6 |
| F12-J25*25 | 8 | 6 |
| F12-J32*32 | 6 | 6 |
| F12-J40*40 | 22套/箱 | |
| F12-J50*50 | 12套/箱 | |
| F12-J63*63 | 8套/箱 | |
| | | |
| F12-J20*20 III | 10 | 6 |
| F12-J25*25 III | 8 | 6 |
| F12-J32*32 III | 6 | 6 |
| F12-J40*40 III | 22套/箱 | |
| F12-J50*50 III | 12套/箱 | |
| F12-J63*63 III | 8套/箱 | |

## 201黄铜活接球阀(单)



用于需拆卸处的安装连接，一端接日丰PP-R管，另一端接外牙。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| F12-Q20*1/2F-DN20 | 16 | 6 |
| F12-Q25*3/4F-DN25 | 12 | 4 |
| F12-Q32*1F-DN32 | 8 | 4 |

## 201黄铜活接球阀(单)



用于需拆卸处的安装连接，一端接日丰PP-R管，另一端接内牙。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| F12-Q20*1/2M-DN20 | 16 | 6 |
| F12-Q25*3/4M-DN25 | 12 | 4 |
| F12-Q32*1M-DN32 | 6 | 4 |

## 201黄铜活接球阀(双)



用于需拆卸处的安装连接，两端均可拆卸，一端接日丰PP-R管，另一端接内牙。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| F12-Q32*1M(双) | 8 | 4 |
| F12-Q25*3/4M-DN25(双) | 12 | 6 |

## 201黄铜活接球阀(双)



用于需拆卸处的安装连接，两端接日丰PP-R管。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| F12-Q20*20-DN20 | 12 | 4 |
| F12-Q25*25-DN25 | 12 | 4 |
| F12-Q32*32-DN32 | 6 | 4 |
| F12-Q40*40-DN40 | 3 | 6 |
| F12-Q50*50-DN50 | 1 | 6 |
| F12-Q63*63-DN63 | 1 | 6 |

## 302黄铜暖气截止阀(镍)(直式)



用于需拆卸处的安装连接，一端接日丰PP-R管或PP-R塑铝稳态管，另一端接内牙。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| F12-J20*1/2(H)DN15 | 12 | 6 |
| F12-J25*3/4(H)DN20 | 12 | 6 |

## 302黄铜暖气截止阀(镍)(角式)



用于需拆卸处的安装连接，一端接日丰PP-R管或PP-R塑铝稳态管，另一端接内牙。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| F12-J20*1/2(H)DN15(角式) | 12 | 6 |
| F12-J25*3/4(H)DN20(角式) | 12 | 6 |

## 703暗装瓷芯阀



用于家装给水调节流量暗装，两端接日丰PP-R管。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| 703暗装瓷芯阀F12-S20*20 | 45套/箱 | |
| 703暗装瓷芯阀F12-S25*25 | 45套/箱 | |





## 塑料扣座(高)



用于相应规格日丰PP-R管的一般固定。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| KS2-20 | 120 | 12 |
| KS2-25 | 100 | 12 |
| KS2-32 | 80 | 12 |

## 塑料扣座(低)



用于相应规格日丰PP-R管的一般固定。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| KS1-20 | 180 | 12 |
| KS1-25 | 150 | 12 |
| KS1-32 | 100 | 12 |

## 滑动扣座



用于相应规格日丰PP-R管的支承，使支承处管材相对于扣座可作轴向滑动，但不能径向移动。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| KH-3240 | 96套/箱 | |
| KH-4150 | 72套/箱 | |
| KH-5163 | 60套/箱 | |
| KH-6075 | 40套/箱 | |
| KH-90 | | |
| KH-110 | | |

## 管剪



用于20-32规格日丰PP-R管的剪切。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| GJ | 1 | 50 |
| GJ II | 1 | 50 |
| GJ III | 1 | 50 |

## 切管器



用于日丰PP-R管的切割。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| QGQ-63(F12) | 20套/箱 | |

## F12电热熔接器



用于相应规格日丰PP-R管的熔接。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| RRQ I-600 | 1 | 6 |
| RRQ I-800 | 1 | 6 |

## F12电热熔接器



用于相应规格日丰PP-R管的熔接。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| RRQ I-600(F12) | 1 | 6 |
| RRQ I-800(F12) | 1 | 6 |

## F12电热熔接器



(含75-110热熔模头)用于相应规格日丰PP-R管的熔接。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| RRQ I-1500(F12) | 1 | 4 |

## PP-R管热熔模头



与F12电热熔接器配套使用，用于相应规格日丰PP-R管的熔接。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| F12-20热熔模头 | 1套/箱 | |
| F12-25热熔模头 | 1套/箱 | |
| F12-32热熔模头 | 1套/箱 | |
| F12-40热熔模头 | 1套/箱 | |
| F12-50热熔模头 | 1套/箱 | |
| F12-63热熔模头 | 1套/箱 | |

## PP-R稳态管热熔模头



与F12电热熔接器配套使用，用于相应规格日丰PP-R塑铝稳态管的熔接。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| F12-20(稳态)热熔模头 | 1套/箱 | |
| F12-25(稳态)热熔模头 | 1套/箱 | |
| F12-32(稳态)热熔模头 | 1套/箱 | |
| F12-40(稳态)热熔模头 | 1套/箱 | |
| F12-50(稳态)热熔模头 | 1套/箱 | |
| F12-63(稳态)热熔模头 | 1套/箱 | |





## 稳态管剥管器手动连接柄



通过与稳态管削管器连接方便操作。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| 稳态管剥管器手动连接柄20-63 | 1套/箱 | |

## 稳态管剥管器连接柄(四坑圆柄)



一端与稳态管削管器连接，一端与电钻连接。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| 稳态管剥管器连接柄(四坑圆柄)20-63 | 1套/箱 | |

## 稳态管剥管器连接柄(圆柄)



一端与稳态管削管器连接，一端与电钻连接。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| 稳态管剥管器连接柄(圆柄)20-63 | 1套/箱 | |

## 稳态管手动剥管器



用于20、25规格日丰PP-R塑铝稳态管的削皮，手动操作。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| 稳态管手动剥管器20-25 | 2套/箱 | |

## 稳态管剥管器



与F12电热熔接器配套使用，用于相应规格日丰PP-R塑铝稳态管的熔接。

| 型号规格 | 包装定量 | |
|---|---|---|
| | 套/盒 | 盒/箱 |
| 稳态管剥管器20 | 4套/箱 | |
| 稳态管剥管器25 | 4套/箱 | |
| 稳态管剥管器32 | 1套/箱 | |
| 稳态管剥管器40 | 1套/箱 | |
| 稳态管剥管器50 | 1套/箱 | |
| 稳态管剥管器63 | 1套/箱 | |
| 稳态管剥管器75 | 1套/箱 | |
| 稳态管剥管器90 | 1套/箱 | |
| 稳态管剥管器110 | 1套/箱 | |